將軍澳華人永遠墳場　金塔墓地(無須續期)　13A段1台 金塔墓地位置圖

是次可供配售金塔墓地

全台共 20 幅金塔墓地 (1 – 20號)

是次配售雙數編號



化寶爐

金塔墓地及墓碑方向

(此地段/位置之金塔墓地墓碑必須採用向天碑)

此金塔墓地地段/位置	
地面總面積：	約1100毫米（闊）乘 1000毫米（長）
建造墳面規格：	不超過900毫米(闊) 乘 900毫米(長) 乘 380毫米(高)

❖ 此平面圖只供參考，實際位置以現場環境為準

將軍澳華人永遠墳場　金塔墓地(無須續期)　13A段2台 金塔墓地位置圖

是次可供配售金塔墓地

全台共 48 幅金塔墓地 (1 – 48號)

是次配售雙數編號

向 13A 段 1 台(行車路方向)

13A 段 2 台 1 號

樓梯

樓梯

22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11					10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
48	47	46	45	44	43	42	41	40	39	38	37	36	35	34	33	32	31	30	29	28	27	26	25	24	23

向 13A 段 3 台(靈灰閣方向)

金塔墓地及墓碑方向

(此地段/位置之金塔墓地墓碑必須採用向天碑)

此金塔墓地地段/位置	
地面總面積：	約1100毫米（闊）乘 1000毫米（長）
建造墳面規格：	不超過900毫米(闊) 乘 900毫米(長) 乘 380毫米(高)

❖ 此平面圖只供參考，實際位置以現場環境為準

將軍澳華人永遠墳場　金塔墓地(無須續期)　13A段3台 金塔墓地位置圖

是次可供配售金塔墓地

全台共 42 幅金塔墓地 (1 – 42號)

是次配售雙數編號



化寶爐

金塔墓地及墓碑方向

(此地段/位置之金塔墓地墓碑必須採用向天碑)

此金塔墓地地段/位置	
地面總面積：	約1100毫米（闊）乘 1000毫米（長）
建造墳面規格：	不超過900毫米(闊) 乘 900毫米(長) 乘 380毫米(高)

❖ 此平面圖只供參考，實際位置以現場環境為準

將軍澳華人永遠墳場　金塔墓地(無須續期)　13A段4台 金塔墓地位置圖

是次可供配售金塔墓地

全台共 40 幅金塔墓地 (1 – 40號)

是次配售雙數編號



▼ 金塔墓地及墓碑方向

(此地段/位置之金塔墓地墓碑必須採用向天碑)

此金塔墓地地段/位置	
地面總面積：	約1100毫米（闊）乘 1000毫米（長）
建造墳面規格：	不超過900毫米(闊) 乘 900毫米(長) 乘 380毫米(高)

❖ 此平面圖只供參考，實際位置以現場環境為準

柴灣華人永遠墳場　金塔墓地(無須續期)　11段1台　金塔墓地位置圖

是次可供配售金塔墓地

全台共 35 幅金塔墓地 (1 – 35號)

是次配售單數編號

向 11 段 2 台 (行車路方向)



向 樓景

金塔墓地及墓碑方向

(此地段/位置之金塔墓地墓碑必須採用向天碑)

此金塔墓地地段/位置	
地面總面積：	約1100毫米（闊）乘 1000毫米（長）
建造墳面規格：	不超過900毫米(闊) 乘 900毫米(長) 乘 380毫米(高)

❖ 此平面圖只供參考，實際位置以現場環境為準

柴灣華人永遠墳場　金塔墓地(無須續期)　0段0台367號 金塔墓地位置圖

是次可供配售金塔墓地

向 32 段 7 台



向 32 段 5 台

▼ 金塔墓地及墓碑方向

(此地段/位置之金塔墓地墓碑必須採用向天碑)

此金塔墓地地段/位置	
地面總面積：	約1200毫米（闊）乘 1200毫米（長）
建造墳面規格：	不超過900毫米(闊) 乘 900毫米(長) 乘 380毫米(高)

❖ 此平面圖只供參考，實際位置以現場環境為準

柴灣華人永遠墳場　　金塔墓地(無須續期)　　19段3台31號　金塔墓地位置圖

是次可供配售金塔墓地

向 山景

													7	6	5	4	3	2	1						
樓梯	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8		
	56	55	54	53	52	51	50	49	48	47	46	45	44	43	42	41	40	39	38	37	36	35	34	33	32	31 ▼

向 19 段 2 台

19 段 3 台 31 號

▼ 金塔墓地及墓碑方向

(該等位置之金塔墓地墓可採用向天碑或豎碑)

此金塔墓地地段/位置	
地面總面積：	約1200毫米（闊）乘 1200毫米（長）
建造墳面規格：	不超過900毫米(闊) 乘 900毫米(長) 乘 380或1500毫米(高)

❖ 此平面圖只供參考，實際位置以現場環境為準